



GOVONI Hydraulikzylinder flach 12t

Art. Nr.: GO1015



Beschreibung

Der Hohlkolben-Kurzhubzylinder 12 Tonnen GO1015 von GOVONI ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Montage- und Demontearbeiten unter beengten Platzverhältnissen. Dank der besonders leichten und kompakten Aluminiumkonstruktion sowie der innovativen Fetthydraulik mit mechanischer Druckspindel ist keine teure Hydraulikpumpe erforderlich.

Der Zylinder ist flexibel einsetzbar als Zug- oder Druckzylinder und optimal geeignet für die Demontage von Injektoren, Lagern, Buchsen, Silentlagern u.v.m. Im Lieferumfang sind 5 Spindel-Aufnahmen sowie ein Hub-Distanzstück enthalten, wodurch maximale Vielseitigkeit im Werkstatteinsatz gewährleistet ist.

Produkteigenschaften:

- Universell einsetzbarer Hohlkolben-Kurzhubzylinder für Spezialwerkzeuge
- Leichte und kompakte Aluminium-Ausführung – ideal für mobilen und stationären Einsatz
- Fetthydraulik mit mechanischer Druckspindel – keine externe Hydraulikpumpe notwendig
- Flexibler Einsatz als Zug- oder Druckzylinder
- Besonders geeignet für hohen Kraftbedarf bei beengten Platzverhältnissen
- Perfekt für die Demontage von Injektoren, Lagern, Buchsen, Silentlagern etc.



- Lieferung inklusive 5 Spindel-Aufnahmen und Hub-Distanzstück für vielseitige Anwendungen

Technische Daten

Der Hohlkolben-Kurzhubzylinder 12 Tonnen GO1015 von GOVONI ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Montage- und Demontearbeiten unter beengten Platzverhältnissen. Dank der besonders leichten und kompakten Aluminiumkonstruktion sowie der innovativen Fetthydraulik mit mechanischer Druckspindel ist keine teure Hydraulikpumpe erforderlich.

Der Zylinder ist flexibel einsetzbar als Zug- oder Druckzylinder und optimal geeignet für die Demontage von Injektoren, Lagern, Buchsen, Silentlagern u.v.m. Im Lieferumfang sind 5 Spindel-Aufnahmen sowie ein Hub-Distanzstück enthalten, wodurch maximale Vielseitigkeit im Werkstatteinsatz gewährleistet ist.



Produkteigenschaften

- **Universell einsetzbarer
Hohlkolben-
Kurzhubzylinder für
Spezialwerkzeuge**
 - **Leichte und kompakte
Aluminium-Ausführung –
ideal für mobilen und
stationären Einsatz**
 - **Fetthydraulik mit
mechanischer
Druckspindel – keine
externe Hydraulikpumpe
notwendig**
 - **Flexibler Einsatz als
Zug- oder Druckzylinde**
 - **Besonders geeignet
für hohen Kraftbedarf bei
beengten
Platzverhältnissen**
 - **Perfekt für die
Demontage von
Injektoren, Lagern,
Buchsen, Silentlagern
etc.**
 - **Lieferung inklusive 5
Spindel-Aufnahmen und
Hub-Distanzstück für
vielseitige Anwendungen**
-