HAZET Eliminator-Scheiben Satz 4-teilig 9033-11-020/4

HAZET Eliminator-Scheiben Satz 4-teilig 9033-11-020/4

HAZET Eliminator-Scheiben Satz 4-teilig 9033-11-020/4

PDF herunterladen
Beratung
Offerte
Service
×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **HAZET Eliminator-Scheiben Satz 4-teilig 9033-11-020/4** interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

HAZET Eliminator-Scheiben Satz 4-teilig 9033-11-020/4

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **HAZET Eliminator-Scheiben Satz 4-teilig 9033-11-020/4** interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

HAZET Eliminator-Scheiben Satz 4-teilig 9033-11-020/4

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **HAZET Eliminator-Scheiben Satz 4-teilig 9033-11-020/4** interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

HAZET Eliminator-Scheiben Satz 4-teilig 9033-11-020/4

○ Beratung ○ Offerte ○ Garantiefall ◉ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

Ansprechpartner

Art. Nr.: 9033-11-020/4

Beschreibung Technische Daten

Beschreibung

- Zubehör Multi-Schleifer
- Eliminatorscheiben-Satz, 4-teilig

- Ideal zur Bearbeitung hartnäckiger Oberflächen von Werkstoffen wie z.B. für Edelstahl, FE-Metall, NE-Metall, Alu[illegible]stücke wie Bleche, Rohre, Schweissnähte
- Hart[illegible]
- Gee[illegible]Entlacken, Reinigen von Schweissnähten, Entfernen von starken Obe[illegible]gen und –beschichtungen
- Einsatz auf grösseren Flächen
- Hohe Kantenfestigkeit
- Lange Lebensdauer
- Satz bestehend aus 4 Scheiben
- Verstärkte Clean + Strip Konstruktion
- Zähes Nylon Faservlies
- Grobfaser-Vlieskonstruktion
- Roloc® Schnellwechselsystem
- Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemässer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen
- Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemässen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter

Technische Daten

Durchmesser	50,8 mm
Empfohlene U/min.	8000 – 10000
Max. U/min.	18000

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
T +41 56 619 77 77
F +41 56 619 77 11
info@ksu.ch
Informationen

- Impressum
- AGB
- Datenschutzerklärung
- Kontaktformular

Zertifizierung

9001-Cert IQnet

Mitgliedschaften

Aerosp
ASTAC
Reifenv
VöV

© 2025 KSU A-Technik AG
powered by polynorm
Sind Sie sich sicher?
Nein Ja