

Hydropneumatischer Achsfreiheber

Kapazität 2'600 kg MAHA AL II 2.6 PH, VAS 6495/1



Art. Nr.: VP 985045



Beschreibung

Der Achslift überzeugt durch seine robuste, bewährte Technik und ist für eine Traglast von 2,6 t geeignet. Sein Antrieb erfolgt handhydraulisch oder hydropneumatisch. Der Achslift kann durch umfangreiches Zubehör ergänzt werden.

- Pulverbeschichtung RAL 7016, anthrazit
 - inkl. Fahrgestell
 - inkl. Luftzuführungsset (Spiralschlauch, Führungsseil)
 - inkl. 2 Stück Gummiauflagen für Aufnahmepratzen
 - inkl. 3 Satz Aufnahmeerhöhungen 10/45/85 mm



Technische Daten

Traglast max	2'600 kg
Betriebsdruck min./max.	8,5 bar/12 bar
Mindestluftmenge	500 l/min
Hubweg (Nutzhub)	250 mm
Auszugslänge	780 - 1'610 mm
Überstand über Fahrfläche max.	70 mm

Spezifikationen

Einsatzgebiet

- Garagen
- Betriebsgaragen
- Prüfzentren
- Pneuketten
- Nutzfahrzeug Werkstätten