

SAMOA-HALLBAUER Altölsammel- und Absaugwagen Combo

70 - 65 Liter Füllvolumen · inkl. Saugsonden

AKTION



Art. Nr.: 373500

Beschreibung

Das mobile Gerät mit 70 bzw. 100 l-Behälter ist zum Absaugen von Altölen aus allen Fahrzeugen geeignet. Die Absaugung erfolgt durch Unterdruck direkt über die Peilstaböffnung mit Saugsonden bzw. Adaptern. Nach der Unterdruckerzeugung durch die Vakuumpumpe können die Absauggeräte unabhängig vom Druckluftnetz betrieben werden; jedoch zur Entleerung des Behälters müssen sie wieder an dieses angeschlossen sein.

- Mobiles, netzunabhängiges Absaug- und Auffanggerät mit höhenverstellbarem Trichter und Druckluftentleerung
- Geeignet für Betriebe, in denen eine Kontrolle des abgesaugten Öls nicht notwendig ist
- Kompakter, robuster Stahlbehälter mit je zwei großen Rädern sowie Lenkrollen
- 1,5 m Abgabeschlauch mit Auslaufrohr und Tropfschutz
- Überdruckventil
- Vakuumpumpe mit Anzeige
- · 2 m Vakuumschlauch mit Griffstück



- Absperrventil
- Mobiles, netzunabhängiges Absaug- und Auffanggerät mit höhenverstellbarem Trichter und Druckluftentleerung
- Geeignet für Betriebe, in denen eine Kontrolle des abgesaugten Öls nicht notwendig ist

Tropfschutz und Standardadapter, passen für alle Sonden sowie für MB Fahrzeuge, Sondenhalter sowie folgende Saugsonden:

- flexibel: 1.000 mm lang Ø 7 x 5 mm und 700 mm lang Ø 6 x 4 mm und 8 x 6 mm
- starr: 700 mm lang Ø 5 x 4 mm und 6 x 5 mm

Um eine schnelle und effi ziente Absaugung zu erzielen, sollte das Öl eine Temperatur von 80°C haben.

Technische Daten

Füllmenge	65 Liter
Schlauchlänge	1,5 Meter, 2 Meter
Ausführung	Fahrbar
Medium	Altöl
Artikelgewicht	29,55 kg
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe)	82,00 × 48,00 × 51,00 cm

Standard-Auffangtrichter Ø 440, H = 180 mm; max. H = 1.800 mm