Scheren-Hebebühne

Spezifikation für die Volkswagen AG

MAHA DUO CM 4.2 U VAS 6804

Art. Nr.: VP 250254

Beschreibung

Standard-Lieferumfang:

- Scherenhebebühne, Typ: DUO CM 4.2 U (VP 250225)
- Bedienpult, Steuerung und Hydraulikaggregat
- Abdeckbleche für Kabel und Hydraulikschläuche
- 4 Stück Abrollklappen für bodenebene Montage
- 2 Druckluft-Schnellkupplungen an Fahrfläche montiert
- 8 Seilschlaufen als Transporthilfe
- Bedienungsanleitung und Prüfbuch

Spezifische Ausführung:

- Absetzvorrichtung für Achsvermessung mit Präzisions-
- Rastenzylinder, Absetzhöhe alle 100 mm (VZ 970135)
- Doppelklinke für Präzisions-Fahrwerksvermessung bei Fahrzeugen mit hohem Eigengewicht und grossem Radstand (z. B. Phaeton, Touareg) -AUFPREIS- (nicht in Verbindung mit Radfreiheber) (VZ 970042)

Sonderlackierung:

- Schere: grau, RAL 7012
- Fahrfläche Auffahrrampe: basaltgrau, RAL 7012
- Bedienpult: grau, RAL 7040

Beschriftung:

- Aufkleber „VAS 6804“
- Schriftart: Volkswagen headline,
- Schriftfarbe: grau, RAL 7016

Technische Daten

Traglast CE	4'200 kg
Traglast CE mit Radfreiheber	4'200 kg
Hubhöhe max.	2'075 mm
Hubweg	1'850 mm
Hub-/Senkzeit, lastabhängig	ca. 40/40 s
Gesamtmaße (L x B x H)	5'900 x 2'075 x 240 mm
Auffahrhöhe (ohne Zubehör)	240 mm
Maße Fahrfläche (L x B x H)	4'400 x 617 x 126 mm

Fahrflächenlänge optional	4'800 mm
Antriebsleistung	2,5 kW
Betriebsdruck	190 bar
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Absicherung	16 A
Gewicht	2'650 kg
Gewicht inklusive Verpackung	2'700 kg
Verpackungsmaße (L x B x H)	4'500 x 800 x 800 mm
Hydraulikölmenge (im Lieferumfang enthalten)	40 l

Spezifikationen

Einsatzgebiet	Betriebsgaragen