



Scheren-Hebebühne

für Achsvermessungen / Unterflur / grau / 5'500 kg Traglast

MAHA DUO CM 5.5 U VAS 791 011A



Art. Nr.: VP 250273



Beschreibung

Standard-Lieferumfang:

- Scherenhebebühne, Typ: DUO CM 5.5 U
- Bedienpult, Steuerung und Hydraulikaggregat
- 2 Druckluft-Schnellkupplungen an Fahrfläche montiert
- Bedienungsanleitung und Prüfbuch

Spezifische Ausführung:

- 2 Stück Abrollklappen auffahrseitig
- 2 Stück Überrollbügel abfahrseitig (nicht überfahrbar)
- Absetzvorrichtung für Achsvermessung mit Präzisions-
- Rastenzylinder, Absetzhöhe alle 100 mm (VZ 970135)



- Doppelklinke für Präzisions-Fahrwerksvermessung (VZ 970042) bei Fahrzeugen mit hohem Eigengewicht und grossem Radstand -AUFPREIS- (nicht in Verbindung mit Radfreiheber)

Sonderlackierung:

- Schere: grau, RAL 7012
- Fahrfläche Auffahrrampe: basaltgrau, RAL 7012
- Bedienpult: grau, RAL 7040

Beschriftung:

- Aufkleber „VAS 791 011A“
- Schriftart: Volkswagen headline
- Schriftfarbe: grau, RAL 7016

Hinweis:

Bei 3D-Fahrwerksvermessung geeignet für PKW

Technische Daten

Traglast max.	5'500 kg
Hubhöhe max.	2'140 mm
Hubweg	1'850 mm
Hub-/Senkzeit, lastabhängig	ca. 50/40 s
Gesamtmasse (L x B x H)	5'200 x 2'210 x 290 mm
Einbautiefe	300 mm
Masse Fahrfläche (L x B x H)	5'200 x 630 x 176 mm
Antriebsleistung	2,5 kW
Betriebsdruck	190 bar
Versorgungsspannung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Absicherung	16 A
Gewicht	3'000 kg



Gewicht inklusive Verpackung	3'200 kg
Verpackungsmasse (L x B x H)	5'300 x 800 x 800 mm
Hydraulikölmenge (im Lieferumfang)	40 l

Spezifikationen

Einsatzgebiet	<ul style="list-style-type: none">• Betriebsgaragen• Garagen• Pnehäuser• Pneketten• Nutzfahrzeug Werkstätten
----------------------	--