



Zwei-Säulen-Park-Hebebühne

Park-Hebebühne, Master

VELYEN PSH 27, Hauptbühne Master



Art. Nr.: 4EP0270



Beschreibung

Die innovative elektro-hydraulische **VELYEN 2-Säulen-Parkhebebühne mit 2'700 kg Traglast** und automatischer Entriegelung ist die ideale Lösung für enge Platzverhältnisse. Dank der kompakten Bauweise benötigt sie eine minimale Stellfläche und kann jederzeit durch direkte Verbindung nach rechts oder links mit bis zu 5 weiteren VELYEN Parkhebebühnen erweitert werden. Dies ermöglicht eine optimale Raumausnutzung.

Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau - Die kompakte Steuereinheit sorgt für ein einfaches Heben und Senken der Parkplattform. Mit einer Plattformlänge von 2'100 mm ist die Hebebühne optimal geeignet für grosse SUVs, Kleinbusse oder Transporter.



Die geschlossene, verzinkte Plattform bietet zusätzlichen Schutz - Das untergestellte Fahrzeug bleibt sicher vor Öl- und Schmutzablagerungen.

Sicherheit und Schutz:

- Sicherheitsklinken für lange Standzeiten
- Automatische elektromagnetische Entriegelung, keine Druckluft erforderlich
- Komplette geschlossene Plattform aus verzinkten Stahlprofilen
- Die Säulen sind aus hochwertigem Spezialwalzprofil hergestellt
- Hydraulisches Überlastventil
- Automatische Fahrzeug-Abrollsicherung
- Hochwertige Pulverbeschichtung schützt vor Witterungseinflüssen
- Integrierter akustischer Warnsignalgeber
- CE-Zertifikat für die UVV-Abnahme

Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten sorgen für eine effiziente Nutzung jedes Parkraums. Neben Wohn- und Geschäftshäusern sowie Hotels stellt das Parksystem eine optimale Lösung für die Automobilbranche dar.

Technische Daten

Tragkraft CE	2'700 kg
Hubhöhe max.	110 - 2'100 mm
Plattformlänge inkl. Auffahrt	3'858 mm
Gesamthöhe	3'500 mm
Plattformbreite	2'100 mm
Hub/Senkzeit	45/30 sek.
Antriebsspannung	400 V / 230 V
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung	16A (C/Träge)
Eigengewicht	1'150 kg



Farbe

RAL 5008 (Graublau)

Spezifikationen

Einsatzgebiet

- Betriebsgaragen
- Garagen