

Chariot de montage "MODULO 250 GEDORE

Le poste de travail mobile de GEDORE pour les réparations de roulements de roue et de silent-bearing





Numéro d'article KL-4999-250 Code EAN 4046459179184



Description

Le chariot de montage offre un poste de travail mobile idéal pour des travaux de remise en état rapides, organisés et efficaces

Contenu / domaine d'application:

- diverses pièces d'entraînement pour l'entraînement des jeux d'outils
- · démontage et emmanchement de roulements et de moyeux de roue
- démontage et emmanchement d'ensembles de roulements de moyeux de roues
- extraction de bras de suspension de l'alésage de serrage de l'articulation porteuse
- extraction d'arbres de transmission collés et grippés
- · divers outils manuels utiles

Pièces d'entraînement nécessaires:



KL-0215-35 M25 - Pompe hydraulique

Adaptation: universelle

Spécifications techniques

Dimensions	H 985 x L 1200 x P 635 mm
Plan de travail	plan de travail en multiplex de hêtre, épaisseur 30 mm, huilé
Capacité de charge totale 1000 kg / 750 kg en mode mobile	
Roues fixes	2, Ø 200 mm
Roues pivotantes avec blocage total	2, Ø 125 mm
Matériau	tôle d'acier, résistant à la corrosion, revêtement par poudre bleu GEDORE résistant aux éraflures
Tiroirs extra larges	L 998 x P 474 mm
Tiroir à ouverture totale	oui
Capacité de charge du tiroir	70 kg
Fermeture des tiroirs	automatique, avec blocage individuel de l'ouverture et fermeture centrale
Parois latérales	avec perforation européenne 10 x 38 mm pour la fixation de crochets et d'outils