



Clé à cliquet multiposition et à manivelle avec poignée souple Snap-on - 3/8"

Cliquet d'entraînement 3/8" avec technologie Dual 80® et tête multiposition de Snap-on

Numéro d'article F80MP



Description

Die 3/8"-Antriebsratsche F80MP Snap-on kombiniert modernste Dual 80®-Technologie mit einem verstellbaren Multipositionskopf und innovativer Kurbelratschenfunktion. Sie ist ideal für präzises Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen – ob im Automobilbereich, in der Wartung oder bei allgemeinen Reparaturarbeiten. Dank abgedichtetem Mechanismus ist sie bestens gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Der ergonomische Softgriff sorgt zusätzlich für Komfort – auch bei längeren Einsätzen.

Produkteigenschaften:

- la tête de la clé à cliquet peut être réglée sur 16 positions à un angle de 240° pour un meilleur accès dans les espaces restreints



- la clé à cliquet 3 en 1 peut être utilisée comme clé à cliquet rigide avec tête fixe ou à différents angles ou avec tête libre pour un vissage rapide
- fonction poussée/traction pour un vissage rapide dans le sens axial
- fonction manivelle 360° pour un vissage rapide
- la technologie Dual 80® offre une denture fine avec une force et une durabilité extrêmes
- mécanisme à cliquet étanche empêchant la poussière et l'humidité de pénétrer et augmentant ainsi la durée de vie de l'outil
- poignée souple pour le confort et contre les doigts froids

Spécifications techniques

Kit de réparation commun	-
Dimension C, longueur, pouces	11
Kit de réparation	RKRF80
Kit de réparation du mécanisme de verrouillage	-
Grip de remplacement	-
Pays d'origine	USA
Dents d'engrenage	80
ASME®/ANSI®	B107.10
Description (tableau)	Cliquet à tête multipositions
Finition	Chrome
Arc oscillant	4,5
Dimension B, largeur de la tête, en pouces	1-1/4
Square Drive, pouces	3/8
Dimension A, profondeur de la tête, pouces	9/16
Plaque de couverture de remplacement	F80-2

