Écrou à douille hexagonal 10 mm avec rotule

Écrou à douille hexagonal 10 mm avec rotule

Écrou à douille hexagonal 10 mm avec rotule

Écrou à douille hexagonal 10 mm avec rotule Écrou à douille hexagonal 10 mm avec rotule

Écrou à douille hexagonal 10 mm avec rotule

Télécharger le PDF
Conseil
Offre
Service
×

Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **Écrou à douille hexagonal 10 mm avec rotule** interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Écrou à douille hexagonal 10 mm avec rotule

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter Transmission

×

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **Écrou à douille hexagonal 10 mm avec rotule** interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Écrou à douille hexagonal 10 mm avec rotule

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **Écrou à douille hexagonal 10 mm avec rotule** interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Écrou à douille hexagonal 10 mm avec rotule

○ Conseil ○ Offre ○ Cas de garantie ◉ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de fa

Rue

NPA/localité

E-mail

Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter Transmission

Contact pour

Numéro d'article PFSXM910B

Description Spécifications techniques Étiqueter

Description

- Douille de puissance métrique à 6 points, 3/8", 10 mm, à boule pivotante
- Les applications comprennent les boulons de carter de transmission sur les véhicules Toyota® et Lexus®, le retrait plus rapide et plus facile de l'admission sur les véhicules Volvo® et plusieurs applications sous le tableau de bord
- Idéal pour les accès difficiles où l'utilisation d'un seul outil est préférable à trois (douille, pivot et extension)
- Configuration de clé Flank Drive® où la douille saisit l'élément de fixation sur les flancs/plats, ce qui augmente le couple de 15 à 20 %
- Fabriquée en acier allié résistant
- À n'utiliser qu'avec des outils à main et sans percussion

Spécifications techniques

- Taille: 10 mm
- Dimension A Diamètre de l'extrémité d'entraînement: 19.1 mm
- Dimension B Diamètre de l'extrémité de la douille: 14.4 mm
- Dimension C Diamètre de la tige: 9.5 mm
- Dimension D Profondeur d'ouverture: 5.6 mm
- Dimension E Longueur totale: 243.4 mm
- Style: 6-Point
- Finition: Finition industrielle
- Pays d'origine: USA

Snap-on Incorporated est l'un des principaux fabricants mondiaux d'outils, d'appareils de diagnostic et d'équipements d'atelier de haute qualité. Depuis sa création en 1920, la marque s'est forgée une réputation exceptionnelle de qualité,

d'innovation et de fiabilité. Avec une large gamme de produits allant des outils à main aux outils électriques en passant par les appareils de diagnostic, Snap-on établit continuellement de nouvelles normes dans l'industrie automobile et manufacturière. Confiance dans sa propre qualité : Snap-on accorde une garantie à vie sur tous les produits non électroniques.

Derniers articles consultés

KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
T +41 56 619 77 77
F +41 56 619 77 11
info@ksu.ch

Informations

- Mentions légales
- CGV
- Déclaration de protection des données
- Formulaire de contact

Certification

9001-Cert IQnet

Mitgliedschaften

Aerospace Cluster

ASTAG

Reifenverband der Schweiz

VöV

© 2025 KSU A-Technik AG
powered by polynorm

Vous êtes sûr de vous?

Non Oui