

Ecrou pour joint à impact Snap-on 19mm



Numéro d'article IPFM19C



Description

- Douille à chocs 3/8" 6 points métrique 19 mm Flank Drive® Shallow Swivel Socket
- Les douilles utilisant le système de clé Flank Drive® saisissent l'élément de fixation sur les flancs/plats, offrant ainsi une puissance de rotation supérieure de 15 à 25 %
- Le collet de la goupille est éliminé grâce à un nouveau procédé exclusif de soudage de la goupille
- L'axe de pivotement soudé au laser renforce la paroi de la douille et permet une action régulière et ininterrompue de 30° pour un transfert de puissance efficace à n'importe quel angle et une meilleure accessibilité dans les espaces restreints.
- Fabriqué en acier allié spécial et traité thermiquement pour une résistance et une durabilité optimales
- Conçue pour résister aux pistolets à chocs à couple élevé utilisés aujourd'hui pour retirer les fixations tenaces

Spécifications techniques

Taille

19 mm



Dimension A Hex OD 26.5 mm

Dimension B Diamètre

26.0 mm

extérieur de

l'entraînement carré

Dimension C Profondeur 19.1 mm

de dégagement du

boulon

Dimension D Longueur

64.3 mm

de l'assemblage

Dimension E Profondeur 10.4 mm

de l'hexagone

Style 6-Point

Pays d'origine USA