

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Outillage](#)
- [Knipex](#)



KNIPEX 1 J5

160 mm





 [KNIPEX Pince À Dénuder 11 05 - 160 mm](#)

 [KNIPEX Pince À Dénuder 11 05 - 160 mm](#)



 [KNIPEX Pince À Dénuder 11 05 - 160 mm](#)



 [KNIPEX Pince À Dénuder 11 05 - 160 mm](#)



KNIPEX Pince À Dénuder 11 05

160 mm

[Télécharger le PDF](#)

Conseil

Offre

Service



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **KNIPEX Pince À Dénuder 11 05** interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



 KNIPEX Pince 

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail
☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **KNIPEX Pince À Dénuder 11 05** interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



KNIPEX Pince À Dénuder 11 05

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail
☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **KNIPEX Pince À Dénuder 11 05** interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



KNIPEX Pince À Dénuder 11 05
☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)
Numéro d'article 11 05 160
[Description](#) [Spécifications techniques](#)

Description

- Pour conducteurs rigides, souples et fins avec isolation plastique ou caoutchouc, section max. de 5 mm ou 10 mm².
- Réglage simple au diamètre de fil ou de toron souhaité par vis moletée et contre-écrou
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile

Spécifications techniques

Numéro d'article	11 05 160
EAN	4003773039570
Pince	chromée
tête	chromée
Poignées	avec gaines multi-composants
Poids	170 g
Dimensions	160 x 75 x 10 mm
Conforme à Reach	Non
Conforme à RohS	Non
Valeurs de dénudage en millimètres carrés	10 mm²
Valeurs de dénudage (diamètre)	Ø 5,0 mm
AWG	8

Derniers articles consultés

KSU A-TECHNIK AG


Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)
info@ksu.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification



Mitgliedschaften



© 2025 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui