

Perceuse-visseuse sans fil 14.4V 3/8" droite SNAP-On - rot



Numéro d'article CDRS761DB



Description

- un couple de 150 in-lb pour une grande variété d'applications
- deux vitesses (400/1 400 tr/min): basse vitesse pour les applications à couple élevé, haute vitesse pour le perçage de l'acier
- dommutateur à vitesse variable bonne maniabilité à basse vitesse pour le vissage et le contrôle
- · embrayage à neuf positions
- perceuse légère avec la batterie, seulement 2,4 lb
- mandrin de perceuse sans clé de 3/8 po : le mandrin en acier durable à manchon unique facilite le changement de mèches
- poignée antidérapante, confortable pour l'opérateur, le contrôle positif de l'outil permet à l'opérateur de travailler plus longtemps avec moins de fatigue
- petite taille pour accéder aux endroits exigus : sous le tableau de bord, la cloison pare-feu, etc.
- garantie complète d'un an et entretien par les centres de service Snap-on®
- une jauge intégrée indique l'état de charge de la batterie
- batteries et chargeur non inclus



Spécifications techniques

vitesse libre	0-1,350 RPM
température de stockage	-4-140 (-20-60) °F (°C)
niveau de pression acoustique	80,4 dB(A)
temps de recharge	70 minutes
longueur	33,78 cm
largeur	5.1cm
type de batterie MicroLithium	2,5 Ah
capacité du mandrin	3/8 (9,5) pouces (mm)
pays d'origine	CHN
batterie	CTB8174 (non incluse)
niveau de vibration	1.3 m/s².
température de fonctionnement	-4-140 (-20-60) °F (°C)
type de transmission	Vitesse unique
hauteur	8,38 cm
poids avec batterie	1,2kg
tension de la batterie	14,4
sortie de couple	65 (7.3) in-lb (N-m)
chargeur	CTC772A (non inclus)
incertitude de vibration K	1,3 m/s².
puissance sonore du levier A	89,6 dB(A)
incertitude de mesure K	3,0 dB(A)

KSU A-Technik AG - Lägernstrasse 11 - 5610 Wohlen T +41 56 619 77 22 - tools@ksu.ch \cdot www.ksu.ch