Pont élévateur pour poids lourd

Pont élévateur à ciseaux avec capacité de charge de 9'000 kg

RAVAGLIOLI 709NI, longueur 6'000 mm

Numéro d'article RAV709NI

Description

Le RAV 709N est un pont élévateur impressionnant avec une capacité de charge de 9 tonnes et une longueur de rail de 6 mètres. Il convient parfaitement au levage de camionnettes, de camping-cars, de petits camions et de bus.

Flexibilité et extensibilité - Plusieurs de ces modèles peuvent être couplés entre eux et fonctionner de manière synchrone. Alternativement, ils peuvent être connectés individuellement afin de pouvoir réagir de manière plus flexible aux différents besoins de levage.

Protection et sécurité:

- Compensation hydraulique automatique des deux rails de roulement - indépendamment de la répartition de la charge.
- Cliquets de sécurité à commande pneumatique avec denture multiple
- Circuit d'arrêt CE pour une protection sûre des pieds
- Sécurité antiretour et anti-retour aux extrémités des rails empêchant les véhicules de rouler vers le bas
- Rampes d'accès antidérapantes en tôle larmée
- Plateformes avec apprêt spécial et peinture de finition robuste pour une protection optimale contre la corrosion
- Paliers de sol et éléments de ciseaux revêtus par cataphorèse et par poudre

Contenu de la livraison:

- Pupitre de commande vertical avec commande et groupe hydraulique (côté d'accès à droite)
- Interrupteur principal verrouillable
- Tuyaux hydrauliques pour une distance de 2 m entre la plate-forme et le groupe hydraulique
- Manuel d'utilisation et carnet de contrôle, y compris manuel de conformité CE
- Tiges d'ancrage de fixation et huile hydraulique
- Emballage de transport

Spécifications techniques

Charge maximale	9'000 kg
Longueur de la plate-forme	6'000 mm
Largeur de la plate-forme	750 mm
Largeur totale	2'650 mm
Distance entre les plates-formes	1'150 mm
Hauteur minimale	360 mm
Hauteur de levage maximale	2'040 mm
Poids total	5'200 kg

Longueur totale, y compris les rampes d'accès	8'670 mm
Puissance du moteur	400 V, 50/60 Hz. 3.5 KW
Fusible	16A

Spécifications

Domaine d'application

- Garages pour camions
- Ateliers pour véhicules utilitaires
- Garages