

- [Acc](#)
- [Gam](#)
- [Outi](#)
- [Haza](#)
- [Clés à douilles, clés dynamométriques](#)



## Rallonge HAZET 1/4" 101.5 mm

 [Rallonge HAZET 1/4" 101.5 mm](#)

 [Rallonge HAZET 1/4" 101.5 mm](#)



 [Rallonge HAZET 1/4" 101.5 mm](#)



# Rallonge 1/4\"/>

[Télécharger le PDF](#)

- Conseil
- Offre
- Service



## Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **Rallonge HAZET 1/4\"/>**



Rallonge HAZET 1/4\"/>

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission



## Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **Rallonge HAZET 1/4\"/>**



Rallonge HAZET 1/4\"/>

Inébranlable

Prénom

Nom de famille



Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

x

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **Rallonge HAZET 1/4" 101.5 mm** interessieren.  
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Rallonge HAZET 1/4" 101.5 mm

☐ Conseil ☐ Offre ☐ Cas de garantie ☒ Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

☐ Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

## Description

- sécurité à bille
- chromé, poli
- Pour commande manuelle
- Fabriqué en Allemagne

## Spécifications techniques

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Actionnement manuel/machine</b> Pour commande manuelle |                                |
| <b>Sortie</b>                                             | Carré plein 1/4 pouce (6,3 mm) |
| <b>Entraînement</b>                                       | 1/4 pouce (6,3 mm) carré creux |
| <b>Version entraînement/sortie</b>                        | sécurité à billes              |
| <b>Norme</b>                                              | DIN 3123, ISO 3316             |
| <b>longueur</b>                                           | 101,5 mm                       |
| <b>Poids net (kg)</b>                                     | 0,04 kg                        |

### KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11  
CH-5610 Wohlen AG  
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)  
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)  
[info@ksu.ch](mailto:info@ksu.ch)  
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

### Certification



### Mitgliedschaften



