

Servante d'atelier HAZET, 8 tiroirs

264 pièces · 8 tiroirs



Numéro d'article 179NT-8-RAL7016/2



Description

Application

- Organisation efficace et mobile de l'outillage
- · Gamme complète BMW pour voitures
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Porte latérale incluse, verrouillable
- Couleur RAL 7016 gris anthracite
- Complet avec un assortiment d'outils adapté de 264 pièces recommandé par BMW dans un insert en mousse souple Safety Insert System

Surfaces de travail

- Surface de rangement et de travail nettement plus grande en plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
- Surface de travail entièrement étanche protégeant l'intérieur du chariot en cas de fuite de liquide



 Interfaces intégrées dans la surface de travail pour les accessoires tels que les supports d'ordinateur portable et les modules d'extension

Corps / poignée de conduite

- Exécution extrêmement robuste grâce à une construction à double paroi
- Construction entièrement soudée de l'ensemble du corps pour une utilisation quotidienne et intensive en atelier
- Protection des arêtes optimisée et souple aux quatre coins avec une véritable protection contre les chocs grâce à un concept d'amortissement interne
- Poignée de conduite ergonomiquement optimisée pour une meilleure maniabilité

Concept de verrouillage

- La position latérale ergonomique de la serrure pour une meilleure utilisation protège la clé et la serrure de tout endommagement
- Système de fermeture hautement sécurisé avec technique de fermeture centrale pour une protection optimale de vos biens
- Verrouillage à 2 niveaux
- · Verrouillage central, verrouillable par serrure à cylindre avec 2 clés articulées
- Blocage de l'extension du côté opposé pour un risque de basculement minimal

Concept de tiroirs

- La fermeture automatique et le verrouillage mutuel des tiroirs empêchent toute ouverture involontaire
- extraction à 100 % avec des glissières télescopiques sur roulements à billes
- Design des tiroirs pour une utilisation optimale de l'espace intérieur
- Faces avant des tiroirs pour une manipulation optimisée
- Revêtement des tiroirs insensible à la saleté pour un nettoyage facile

Châssis haute performance

- Grandes roues à forte capacité de charge avec roulement à billes de précision et double couronne de billes dans le roulement pivotant, déplacement facile même en cas de charge dynamique élevée
- 2 roues pivotantes avec double blocage :
- Les roulettes freinées empêchent le déplacement



- Les roulements pivotants freinés empêchent la rotation des roulettes pivotantes, par ex. sur des surfaces inclinées
- Anneau de protection empêchant la pénétration de saletés et de fils
- Les roulettes élastiques permettent un déplacement silencieux
- Servantes d'atelier Made in Germany

Spécifications techniques

tiroirs, hauts	1× 166 × 522 × 398 mm
Tiroirs, plats	7× 81 × 522 × 398 mm
Nombre total de tiroirs	8
Capacité de charge par tiroir	25 kg
Taille du système de rangement	3/3
Dimensions du tiroir (dimensions intérieures)	522 × 398 mm
Caractéristique de confort des tiroirs	fermeture automatique
Coulissement des tiroirs	100 %
Guidage des tiroirs	Rails télescopiques sur roulements à billes
Verrouillage des tiroirs	Blocage de l'ouverture du côté opposé pour un risque de basculement minimal
Fermeture des tiroirs	Avec 2 clés articulées
Dimensions extérieures (L × I × H)	785 × 518 × 1020 mm
Surface de travail	plastique, résistant aux solvants, avec compartiments de rangement intégrés
Protection contre les chocs	Protection verticale et continue des bords sur les quatre coins du véhicule
Capacité de charge totale 1000 kg statique	
Capacité de charge totale 540 kg dynamique	



Nombre de roues

2

pivotantes

Diamètre des roulettes

125 mm

pivotantes

Nombre de roulettes fixes 2

Diamètre des roulettes

125 mm

fixes

Nombre de roulettes avec 2

frein

Couleur RAL 7016 gris anthracite