Seite: 1 Datum: 30.08.21

ersetzt Ausgabe vom 25.01.21

SPEZIFIKATION Daimler AG



ZWEI-SÄULEN-HEBEBÜHNE MIT 3,5 t TRAGLAST

TYP: MA STAR 3.5 A MB

Art.-Nr. Stck. Bezeichnung Spezifikations-Nr.

VP 251235

1 MA STAR

Zwei-Säulen-Hebebühne 3,5 t

TYP: MA STAR 3.5 A MB

Standardlieferumfang

- * 2 Säulen asymmetrisch mit Bediengehäuse an Bediensäule
- * 4 asymmetrische Tragarme (2 doppelt-, 2 einfach teleskopierbar)
- * Aufnahmeteller-Stecksystem
- * Kabelbrücke
- * Spindelöl (0.5 I)
- * Betriebsanleitung und Prüfbuch
- * EG Konformitätserklärung CE
- * Transportverpackung

Spezifische Ausführung

- Sonderlackierung: RAL 7015, schiefergrau (VZ 995431)
- Weiteres, zwingend 1x pro Hebebühne erforderliches Zubehör, siehe Spezifikation!

Zwingend 1x pro Hebebühne erforderliches Zubehör:

VZ 990505	1	Signaltongeber "CE Stopp" lautstärkeneinstellbar
VZ 971592	1	Dokumentenhalter
VZ 971607	1	Türanschlagschutz am Hubschlitten für Fahrzeuge mit tiefliegenden Türen
VZ 971539	1	Ablageschale aus Edelstahl (2 Stück) für Kleinteile, magnetisch
VM 999079	1	Montagematerial Injektionssystem

Mindestens 1x pro Servicebetrieb erforderliches Zubehör: (muss zusätzlich bestellt werden)

VZ 971220	2 Aufnahmeteller-Erhöhung 50 mm (2 Stück)
VZ 971221	2 Aufnahmeteller-Erhöhung 100 mm (2 Stück)
VZ 971222	2 Aufnahmeteller-Erhöhung 150 mm (2 Stück)
VZ 971223	2 Aufnahmeteller-Erhöhung 200 mm (2 Stück)
VZ 971227	1 Spezial-Prismenaufnahme für MB G-Klasse ohne Trittblech
	(4 Stück)
VZ 971520	1 Spezial-Prismenaufnahme für MB G-Klasse mit Trittblech
	(4 Stück)



Seite: 2 Datum: 30.08.21 ersetzt Ausgabe vom 25.01.21

SPEZIFIKATION Daimler AG



ZWEI-SÄULEN-HEBEBÜHNE MIT 3,5 t TRAGLAST

TYP: MA STAR 3.5 A MB

Art.-Nr. Stck. Bezeichnung Spezifikations-Nr.

		Weitere Optionen:
VZ 971590	1	Zusätzliches Bediengehäuse an Gegensäule inkl. NOT-HALT Taster
VZ 990504	1	Energieset an Bediensäule 1 x Sicherheits-Druckluftkupplung, 1 x 230 V Steckdose nur in Verbindung mit VZ 990505 Signaltongeber "CE Stopp" (Anschluss bauseits an Säule oben)
VZ 990501	1	Energieset an Gegensäule 1 x Sicherheits-Druckluftkupplung, 2 x 230 V Steckdose (Anschluss bauseits an Säule oben; nur in Verbindung mit VZ 971590 zusätzliches Bediengehäuse)
VZ 971593	1	Ablageblech für 2 Aufnahmeerhöhungen
VZ 971111	1	Zurrgurte als Kippsicherung (2 Stück)
VZ 971539	1	Ablageschale aus Edelstahl (2 Stück) für Kleinteile, magnetisch
VZ 975654	1	Auffahrrampen ALU (4 Stück), für tiefergelegte Fahrzeuge zur Erhöhung der Bodenfreiheit
VZ 971104	1	Deckenanstoßsicherungs-Lichtschranke
VZ 990491	1	Elektrisches Versorgungsnetz 3x380-400V+N(220V)+PE; 60Hz -AUFPREIS nicht in Verbindung mit Energieset - große Riemenscheiben mit vergrößertem Durchmesser - Zahnriemen mit vergrößerter Länge
VZ 990492	1	Elektrisches Versorgungsnetz 3x230V+PE; 50Hz -AUFPREIS nicht in Verbindung mit Energieset - große Leitungsquerschnitte und große Schütze

Änderung:

- Spez. Ausführung, neue Rubrik "zwingend erforderliches Zubehör" (30.08.21)

Transport- und Montagekosten entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste!