VelyenPremium

4EC1500

velyen licensed by ISTOBAL

Automotive Lifting Quality

2-Säulen-Hebebühne 6'000 kg elektro-hydraulisch

Pont élévateur 6'000 kg électro-hydraulique 2 colonnes



v4.3

KSU

ÉQUIPEMENTS D'ATELIER.
STATION DE LAVAGE.
OUTILLAGE.


Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch
Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch


VelyenPremium

4EC1500

2-Säulen-Hebebühne 6'000 kg symmetrisch
Pont élévateur 6'000 kg symétrique 2 colonnes

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality





Beschreibung:

- **Homologiertes und zertifiziertes Produkt gemäss der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/CE und harmonisierten Normen EN 1493:2010**
- **Verstärkter Hubwagen und Tragarme für maximale Sicherheit**
- **Teleskopierbare Tragarme mit minimaler Aufnahmehöhe von 110 mm**
- **Selbstständige Tragarmentriegelung- und Verriegelung**
- **Verschleissarm durch Nylon-Gleitsteine für sanfte Bewegungen**
- **Steuerkasten mit Hauptschalter und Auf/ Ab Drucktasten**
- **Hindernisssicherung beim Senkvorgang mit CE-Sicherheitsstopp**

Description:

- **Produit homologué et certifié selon la norme européenne sur les machines 2006/42/CE et les normes harmonisées EN 1493:2010**
- **Chariot de levage et bras de Supports-renforcés pour une sécurité maximale**
- **Bras porteurs télescopiques avec hauter de prise min. de 110 mm**
- **Verrouillage automatique du bras porteur**
- **Usure réduite grâce aux patins en nylon pour un mouvement en douceur**
- **Boitier de commande avec interrupteur principal et boutons-poussoirs de montée/ descente**
- **Protection contre les obstacles lors de la descente**

TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUE:

Säulenabstand / Distance colonnes	3‘340 mm
Tragfähigkeit / Capacité de charge	6'000 Kg
Mindesthubhöhe / Hauteur minimale	110 mm
Maximale Hubhöhe / Hauter maximale	1‘900 mm
Hubgeschwindigkeit / Vitesse	70”
Tragarmlänge / Longeur des bras	930 - 1'800 mm
Gesamtbreite / Largeur totale	4‘070 mm
Komplette Höhe / Hauteur complète	4‘450 mm
Motorleistung / Puissance du moteur	400 V 50/60 Hz.· 2.2 KW

VelyenSerie1

4EC1500

2-Säulen-Hebebühne 6'000 kg symetrisch
Pont élévateur 6'000 kg symetique 2 colonnes

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality


OPTIONALES ZUBEHÖR:
ACCESSOIRES OPTIONNELS:



▶ OPTIONALS
Werkzeughalterung
Porte-outil



▶ OPTIONALS
Auflageteller-Erhöhungen
50 - 200 mm
Rallonges 50 – 200 mm



▶ OPTIONALS
Säulenfarbe wählbar
Choix de couleur



▶ OPTIONALS
Manuelle Handpumpe für Notablass
Pompe manuelle de vidange d'urgence



▶ OPTIONALS
Energieset an Säule (Luft und Strom 230 V)
Set énergie sur colonne (air et électricité 230 V)

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

SAFETY, OUR PRIORITY 2006/42/CE EN1493 2010

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, N° 6
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)
T (+34) 96 254 30 73 · Fx (+34) 96 254 30 74