VelyenPremium

4ED0760

velyen licensed by ISTOBAL

Automotive Lifting Quality

Vier-Säulen-Hebebühne 16‘000 kg

Pont élévateur à quatre colonnes 16’000 kg

SAFETY, OUR PRIORITY
2006/42/CE
EN1493
2010



KSU
WERKSTATTEINRICHTUNGEN.
WASCHANLAGEN.
WERKZEUGE.

CE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch
Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch

VelyenPremium


4ED0760

Vier-Säulen-Hebebühne 16’000 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 16‘000 kg

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

Beschreibung:

- Vier-Säulen-Hebebühne bis 16‘000 kg Traglast, elektrohydraulischer Antrieb
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Graublau, RAL 5008
- Hohe Seitenstabilität und Biegefestigkeit
- Rampen mit Struktur für guten Grip und Sicherheit gegen Abrutschen des Fahrzeugs
- Flexible Kabelführungen zwischen den Säulen und Fahrflächen
- Keine störenden Kabelrohre oberhalb der Säulen, keine Kabelabdeckungen als Stolperschwelle am Fussboden
- Grosse Fahrflächenbreite für alle Fahrzeugspurweiten
- Fahrflächen serienmässig mit integrierter Laufschiene für Achslift vorbereitet
- Durch geringe Auffahrhöhe von 240 mm ist ein Befahren auch mit PKW möglich
- Sicherheitsfunktionen: Gleichlauf, Phasenausfall, Seilbruch, Motorüberlastung,
  Endabschaltung oben/unten und bei Hindernis
- Not-AB Funktion bei Stromausfall
- Abrollsicherungen



Description:

- Pont élévateur à quatre colonnes jusqu'à 16'000 kg de charge, entraînement électrohydraulique
- Revêtement par poudre de haute qualité en bleu gris, RAL 5008
- Grande stabilité latérale et résistance à la flexion
- Rampes structurées pour une bonne adhérence et une sécurité contre les glissement du véhicule
- Passage flexible des câbles entre les colonnes et les surfaces de roulement
- Pas de tubes de câbles gênants au-dessus des colonnes, pas de cache-câbles comme seuil de trébuchement au sol
- Grande largeur de la surface de roulement pour tous les écartements de véhicules
- Surfaces de roulement préparées de série avec rail de roulement intégré pour l'élévateur d'essieu
- La faible hauteur d'accès de 240 mm permet également le passage de voitures
- Fonctions de sécurité : Synchronisation, défaillance de phase, rupture de câble, surcharge du moteur
- Arrêt en fin de course en haut/en bas et en cas d'obstacle
- Fonction d'abaissement d'urgence en cas de panne de courant
- Protections contre le déroulement

TECHNISCHE DATEN / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	4ED0760
Tragfähigkeit / Capacité de charge	16’000 kg
Plattformlänge / Longeur de la platforme	8’000 mm
Plattformbreite / Largeur de plateforme	810 mm
Auffahrhöhe / Hauter d’accès	240 mm
Maximale Hubhöhe / Hauter de levage maximale	1’300 mm
Plattformenabstand / Distance entre plates-formes	1’000 mm
Gesamtbreite / Largeur totale	4’269 mm
Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement	90 sek.
Motorleistung / Pissance moteur	3 Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 5.5 kW

VelyenSerie1

4ED0760

Vier-Säulen-Hebebühne 16‘000 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 16‘000 kg

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

VERTRIEB DURCH KSU A-TECHNIK AG

DISTIBUÉ PAR KSU A-TECHNIK AG



▶ SAFETY

Maximales Sicherheitssystem
Système de sécurité maximale



▶ SAFETY

Stahldrähte mit hoher Festigkeit
Fils d'acier à haute résistance



▶ LOW WEAR

Ruheposition mit Seilentlastung
Position de repos avec soulagement de la corde



▶ HYDRAULIC

300 bar Arbeitsdruck
300 bar Pression de travail



▶ ELECTRIC/SAFETY

Sicherheitsrichtlinien
Directives de sécurité



▶ SAFETY

Schneller Service durch KSU
Un service rapide grâce à KSU



▶ SAFETY

Erfüllt europäische Normen
Conforme aux normes européennes



▶ SAFETY

Fuss- Einklemmschutz
Protection des pieds


VelyenSerie1

4ED0760


Vier-Säulen-Hebebühne 16'000 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 16’000 kg

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

OPTIONALES ZUBEHÖR:
ACCESSOIRES OPTIONNELS:



OPTIONALS
Farbe wählbar
Choix de couleur



OPTIONALS
Deckenanstosssicherung
Protection contre les chocs au plafond



OPTIONALS
Achsheber
Vérin de l'essieu



OPTIONALS
LED Beleuchtung
Éclairage LED



OPTIONALS
Auf- und Abfahrrampen
Rampes de montée et de descente



OPTIONALS
Energieset an Bedienpult (Luft und Strom 230 V)
Set énergie sur Panneau de commande (air et électricité 230 V)

CE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

SAFETY, OUR PRIORITY 2006/42/CE EN1493 2010

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)
T (+34) 96 254 30 73 · Fx (+34) 96 254 30 74