VelyenPremium

4ED1600

velyen licensed by ISTOBAL

Automotive Lifting Quality

Vier-Säulen-Hebebühne 5‘000 kg

Pont élévateur à quatre colonnes 5’000 kg



SAFETY, OUR PRIORITY
2006/42/CE
EN1493
2010



CE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

KSU WERKSTATTEINRICHTUNGEN. WASCHANLAGEN. WERKZEUGE.


Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch
Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch

VelyenPremium

4ED1600


Vier-Säulen-Hebebühne 5’000 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 5‘000 kg

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality



Beschreibung:

- **Vier-Säulen-Hebebühne bis 5‘000 kg Traglast, elektrohydraulischer Antrieb**
- **Hochwertige Pulverbeschichtung in Graublau, RAL 5008 (Hebebühne)**
- **Hohe Seitenstabilität und Biegefestigkeit**
- **Rampen mit Struktur für guten Grip und Sicherheit gegen Abrutschen des Fahrzeugs**
- **Spezielles Fahrflächenprofil für eine Langzeitstabilität**
- **Grosse Fahrflächenbreite für alle Fahrzeugspurweiten**
- **Fahrflächen serienmässig mit integrierter Laufschiene für Achslift vorbereitet**
- **Geringe Auffahrhöhe für einfaches Befahren**
- **Not-AB Funktion bei Stromausfall**
- **Abrollsicherungen**



Description:

- **Pont élévateur à quatre colonnes jusqu'à 5’000 kg de capacité de charge, entraînement électrohydraulique**
- **Revêtement par poudre de haute qualité en bleu gris, RAL 5008 (pont élévateur)**
- **Grande stabilité latérale et résistance à la flexion**
- **Rampes structurées pour une bonne adhérence et une sécurité contre les glissement du véhicule**
- **Profil spécial de la surface de roulement pour une stabilité à long terme**
- **Grande largeur de la surface de roulement pour toutes les largeurs de voie du véhicule**
- **Surfaces de roulement préparées de série avec rail de roulement intégré pour le relevage d'essieu**
- **Faible hauteur d'accès pour faciliter la circulation**
- **Fonction de secours en cas de panne de courant**
- **Sécurité de roulement**

TECHNISCHE DATEN / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	4ED1600
Tragfähigkeit / Capacité de charge	**5’000 kg**
Plattformlänge / Longeur de la platforme	**5’750 mm**
Plattformbreite / Largeur de plateforme	**630 mm**
Auffahrhöhe / Hauter d’accès	**150 mm**
Maximale Hubhöhe / Hauter de levage maximale	**1’835 mm**
Plattformenabstand / Distance entre plates-formes	**880 mm**
Gesamtbreite / Largeur totale	**3’000 mm**
Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement	**45 sek.**
Motorleistung / Pissance moteur	**3 Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 2.2 kW**

VelyenSerie1

4ED1600

Vier-Säulen-Hebebühne 5‘000 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 5‘000 kg

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

VERTRIEB DURCH KSU A-TECHNIK AG

DISTIBUÉ PAR KSU A-TECHNIK AG



SAFETY
Maximales Sicherheitssystem
Système de sécurité maximale



SAFETY
Stahldrähte mit hoher Festigkeit
Fils d'acier à haute résistance



LOW WEAR
Ruheposition mit Seilentlastung
Position de repos avec soulagement de la corde



HYDRAULIC
300 bar Arbeitsdruck
300 bar Pression de travail



ELECTRIC/SAFETY
Sicherheitsrichtlinien
Directives de sécurité



SAFETY
Schneller Service durch KSU
Un service rapide grâce à KSU



SAFETY
Erfüllt europäische Normen
Conforme aux normes européennes



SAFETY
Fuss- Einklemmschutz
Protection des pieds


VelyenSerie1

4ED1600


Vier-Säulen-Hebebühne 5'000 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 5’000 kg

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

OPTIONALES ZUBEHÖR:
ACCESSOIRES OPTIONNELS:



▶ OPTIONALS
Drehteller
Plateau tournant



▶ OPTIONALS
Deckenanstosssicherung
Protection contre les chocs au plafond



▶ OPTIONALS
Achsheber
Vérin de l'essieu



▶ OPTIONALS
LED Beleuchtung
Éclairage LED



▶ OPTIONALS
Auf- und Abfahrrampen
Rampes de montée et de descente



▶ OPTIONALS
Energieset an Bedienpult (Luft und Strom 230 V)
Set énergie sur Panneau de commande (air et électricité 230 V)

CE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

SAFETY, OUR PRIORITY 2006/42/CE EN1493 2010

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)
T (+34) 96 254 30 73 · Fx (+34) 96 254 30 74