VelyenPremium

4ED1700-3D

velyen licensed by ISTOBAL

Automotive Lifting Quality

Vier-Säulen-Hebebühne 8‘000 kg

Pont élévateur à quatre colonnes 8’000 kg

SAFETY, OUR PRIORITY
2006/42/CE
EN1493
2010



KSU
WERKSTATTEINRICHTUNGEN.
WASCHANLAGEN.
WERKZEUGE.

CE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch
Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch

VelyenPremium


4ED1700

Vier-Säulen-Hebebühne 8’000 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 8‘000 kg

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

Beschreibung:

- Vier-Säulen-Hebebühne bis 8‘000 kg Traglast, elektrohydraulischer Antrieb
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Graublau, RAL 5008
- Hohe Seitenstabilität und Biegefestigkeit
- Rampen mit Struktur für guten Grip und Sicherheit gegen Abrutschen des Fahrzeugs
- Flexible Kabelführungen zwischen den Säulen und Fahrflächen
- Keine störenden Kabelrohre oberhalb der Säulen, keine Kabelabdeckungen als Stolperschwelle am Fussboden
- Spezielles Fahrflächenprofil für eine Langzeitstabilität
- Grosse Fahrflächenbreite für alle Fahrzeugspurweiten
- Fahrflächen serienmässig mit integrierter Laufschiene für Achslift vorbereitet
- Durch geringe Auffahrhöhe von 220 mm ist ein Befahren auch mit PKW möglich
- Sicherheitsfunktionen: Gleichlauf, Phasenausfall, Seilbruch, Motorüberlastung, Endabschaltung oben/unten und bei Hindernis
- Not-AB Funktion bei Stromausfall
- Abrollsicherungen
- Optional Schiebeplatten für Achsvermessungen verfügbar



Description:

- Pont élévateur à quatre colonnes jusqu'à 8'000 kg de charge, entraînement électrohydraulique
- Revêtement par poudre de haute qualité en bleu gris, RAL 5008
- Grande stabilité latérale et résistance à la flexion
- Rampes structurées pour une bonne adhérence et une sécurité contre les glissement du véhicule
- Passage flexible des câbles entre les colonnes et les surfaces de roulement
- Pas de tubes de câbles gênants au-dessus des colonnes, pas de cache-câbles comme seuil de trébuchement au sol
- Profil spécial de la surface de roulement pour une stabilité à long terme
- Grande largeur de la surface de roulement pour tous les écartements de véhicules
- Surfaces de roulement préparées de série avec rail de roulement intégré pour l'élévateur d'essieu
- La faible hauteur d'accès de 220 mm permet également le passage de voitures
- Fonctions de sécurité : Synchronisation, défaillance de phase, rupture de câble, surcharge du moteur
- Arrêt en fin de course en haut/en bas et en cas d'obstacle
- Fonction d'abaissement d'urgence en cas de panne de courant
- Protections contre le déroulement
- Plaques coulissantes disponibles en option pour les mesures d'essieux

TECHNISCHE DATEN / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	4ED1700-3D
Tragfähigkeit / Capacité de charge	8’000 kg
Plattformlänge / Longeur de la platforme	6’298 mm
Plattformbreite / Largeur de plateforme	710 mm
Auffahrhöhe / Hauter d’accès	220 mm
Maximale Hubhöhe / Hauter de levage maximale	1’600 mm
Plattformenabstand / Distance entre plates-formes	780 - 1150 mm
Gesamtbreite / Largeur totale	3’735 mm
Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement	65 sek.
Motorleistung / Pissance moteur	3 Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 3 kW

VelyenSerie1

4ED1700

Vier-Säulen-Hebebühne 8‘000 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 8‘000 kg

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

VERTRIEB DURCH KSU A-TECHNIK AG

DISTIBUÉ PAR KSU A-TECHNIK AG



SAFETY
Maximales Sicherheitssystem
Système de sécurité maximale



SAFETY
Stahldrähte mit hoher Festigkeit
Fils d'acier à haute résistance



LOW WEAR
Ruheposition mit Seilentlastung
Position de repos avec soulagement de la corde



HYDRAULIC
300 bar Arbeitsdruck
300 bar Pression de travail



ELECTRIC/SAFETY
Sicherheitsrichtlinien
Directives de sécurité



SAFETY
Schneller Service durch KSU
Un service rapide grâce à KSU



SAFETY
Erfüllt europäische Normen
Conforme aux normes européennes



SAFETY
Fuss- Einklemmschutz
Protection des pieds


VelyenSerie1

4ED1700


Vier-Säulen-Hebebühne 8'000 kg
Pont élévateur à quatre colonnes 8’000 kg

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

OPTIONALES ZUBEHÖR:
ACCESSOIRES OPTIONNELS:



OPTIONALS
Farbe wählbar
Choix de couleur



OPTIONALS
Deckenanstosssicherung
Protection contre les chocs au plafond



OPTIONALS
Achsheber
Vérin de l'essieu



OPTIONALS
LED Beleuchtung
Éclairage LED



OPTIONALS
Auf- und Abfahrrampen
Rampes de montée et de descente



OPTIONALS
Schiebeplatten für Achsvermessungen
Plaques coulissantes pour le réglage du géométrie

CE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

SAFETY, OUR PRIORITY 2006/42/CE EN1493 2010

velyen licensed by ISTOBAL
Automotive Lifting Quality

Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)
T (+34) 96 254 30 73 · Fx (+34) 96 254 30 74